

ENGOMADEIRA

ITG Group em números

+50 anos

De Experiência
no Setor Têxtil

7

Divisões Nacionais

**+50 agentes
de vendas**

Na Europa, Ásia e
Oriente Médio

**+100
agentes**

Internacionais

+10,000

Produtos têxteis

**+2,000
clientes**


Em todo o mundo

5

Linhas de Negócios

Linhas de Negócios

O ITG Group opera em diferentes linhas de negócios, que incluem: peças de reposição para malharia circular e tecelagem plana, acessórios têxteis e máquinas para malharia circular e tecelagem plana, novas e seminovas.




Peças e Acessórios
para Tecelagem
Plana



Peças e Acessórios
para Malharia



Compra e Venda de
Máquinas de Segunda
Mão



Maquinaria
Têxtil



Trançadeiras e Teares
de Etiquetas de Alta
Velocidade

Weaving Success Together

Tecendo Sucesso Juntos

Grupo ITG, cada fio de nossa equipe internacional sempre a seu serviço.


ENGOMADEIRA

A máquina de engomar é a unidade de sistema com a mais avançada tecnologia de computador e servo. Ela pode atender aos requisitos de engomagem de algodão, poliéster e fibras químicas de vários tipos de teares com e sem lançadeira. Ela apresenta desempenho estável e confiável e é o equipamento ideal para fios finos e alta densidade para o engomagem.




PROCESSO DE TRABALHO

I



II



III



IV



ESPECIFICAÇÕES

Artigo	2 conductores		7 conductores
Largura de trabalho	2400 mm	3000 mm	3600 mm
Velocidade	1-80 rpm		1-100 rpm
Diâmetro do eixo longitudinal de enrolamento	Ø 650 mm Ø 800 mm Ø 1000 mm		
Comprimento máximo do Eixo do Carretel	2650 mm	3250 mm	3930 mm
Comp. máx. do tubo do feixe	Ø 800 mm		
Diâmetro do cilindro de secagem	12 pc		
Nº de cilindros de secagem	1800 mm - 2000 mm		
Volume da caixa de engomagem	Caixa de calibração principal 280L Caixa de calibração auxiliar 210L		
Força de pressão	0-40 kN		
Largura de trabalho da Caixa de engomagem	1800 mm - 2000 mm		
Capacidade da Gaiola de carretéis	16 pc	20 pc	24 pc
Diâmetro da Flange do Carretel	Ø 800 mm - Ø 1000 mm		
Potência total	50 kW		65 kW
Área de cobertura	26000x4450 mm	28200x5050 mm	29260x5650 mm

***Contacte a nossa equipa de vendas para solicitar um orçamento personalizado para esta máquina de acordo com as suas necessidades de produção.**



Weaving Success Together



 info@group-itg.com

 www.group-itg.com